


Акционерное общество
«Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство»

Председатель профкома
АО «ВКиЭХ»

 И.И. Давлетшин
« 10 » октября 2022г.

Генеральный директор
АО «ВКиЭХ»

 И.Н. Нуртдинов
« 10 » октября 2022г.

**Положение о допуске подрядных организаций
к производству работ на объектах (территории) АО «ВКиЭХ»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 656н «Приказ Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица))».

1.2. Настоящее положение устанавливает общие требования к организации безопасного проведения работ сторонних организаций на объектах (территории) АО «ВКиЭХ» (далее – Организация) в части обеспечения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности (далее – Положение).

1.3. Основными целями по обеспечению подрядными организациями требований безопасности при осуществлении работ на действующих объектах Организации являются недопущение случаев производственного травматизма, снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также применение безопасных производственных процессов. Достижению этих целей способствует информирование и сотрудничество с подрядными организациями по вопросам реализации политики Организации в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды на действующих объектах Организации.

1.4. При заключении договора Организация-заказчик устанавливает обязательные требования к подрядной организации в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. Данные требования являются неотъемлемой частью договора, заключаемого с подрядной организацией и должны содержать в себе конкретные требования в области охраны труда, пожарной и экологической безопасности, подлежащие выполнению подрядной организацией при выполнении работ на объекте (территории) Организации-заказчика.

Подрядная организация обязана предъявить допуск СРО, лицензию (если требуется в соответствии с законом).

1.5. Проекты договоров в обязательном порядке подлежат согласованию со структурным подразделением Организации-заказчика, курирующим вопросы охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

1.6. Настоящее Положение устанавливает обязательные требования к подрядным организациям по обеспечению охраны труда, пожарной, промышленной

безопасности и охраны окружающей среды (далее по тексту также - «производственной безопасности») при производстве на территории действующего производственного объекта Организации следующих видов работ:

- работы по ремонту оборудования во время планово-предупредительных работ;
- ремонтные, монтажные и демонтажные работы;
- работы на высоте;
- земляные работы;
- огневые работы;
- газоопасные работы;
- строительные работы по ремонту зданий и сооружений;
- работы вблизи вращающихся механизмов и движущихся частей оборудования;
- работы, связанные с опасностью поражения персонала электрическим током;
- работы, связанные с эксплуатацией оборудования, работающего под избыточным давлением;
- работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах;
- электросварочные и газосварочные работы;
- работы, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений;
- уборка производственных и офисных помещений;
- работы, связанные с эксплуатацией тепловых энергоустановок;
- окрасочные работы;
- работы на участках, на которых имеется или может возникнуть опасность, связанная с выполнением опасных работ на смежных участках;
- работы, выполняемые в зданиях или сооружениях, находящихся в аварийном состоянии;
- пусконаладочные работы, проводимые на опасных производственных объектах;
- очистка газоходов;
- работы, выполняемые с поверхности льда и над открытой водной поверхностью;
- работы, выполняемые на оползневых склонах;
- работы, выполняемые в помещениях с недостатком кислорода или наличием вредных газов и паров, выполняемые с использованием изолирующих средств индивидуальной защиты;
- работы, выполняемые на дымовых трубах котлов;
- работы по установке и выемке опор;
- работы в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог;
- работы, производимые на проезжей части дороги при движении транспорта.
- работы с использованием каналоочистительных машин;
- работы с применением строительно-монтажного пистолета;
- работы, выполняемые по хлорированию водопроводных сетей, резервуаров чистой воды, фильтров;

- работы в помещениях в условиях отсутствия освещения или его недостаточности.

1.4. Организация, привлекающая для выполнения работ подрядчиков, с точки зрения охраны труда, должна обеспечить выполнение организационных мероприятий, технических мероприятий, мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты, лечебно-профилактических и санитарно-бытовых мероприятий по обеспечению безопасности работ.

1.5. Положение подлежит применению руководителями структурных подразделений Организации и специалистами, занятыми организацией, оформлением, сопровождением, контролем и приемкой работ подрядных организаций на территории объектов Организации, а также сторонними организациями, оказывающими услуги на договорной основе.

1.6. В настоящем Положении использованы следующие термины с соответствующими определениями:

Организация - заказчик, привлекающий для выполнения работ подрядчиков (далее по тексту - Организация, Организация-заказчик, Контролирующий работодатель);

Подрядная организация - организация, выполняющая работы на действующих объектах и территории деятельности согласно заключенным договорам (далее по тексту - Подрядчик, Зависимый работодатель);

Действующий объект - производственные площадки и объекты Организации-заказчика, включающие в себя здания, сооружения, оборудование, установки, инженерные сети, территорию и другие инженерные сооружения, в которых проводится непрерывный производственный процесс.

1.7. Требования настоящего Положения в части обязанностей сторон по обеспечению выполнения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности и двусторонней ответственности за их исполнение должны быть включены в договор на выполнение работ на объектах Организации подрядной организацией или оформлены приложением к нему.

2. Порядок предоставления информации подрядной организацией

2.1. Подрядная организация должна предъявлять инициатору оформления договорных отношений до оформления договора документы, удостоверяющие наличие соответствующего персонала и его право на производство работ, в том числе на опасных производственных объектах Организации, а также обеспеченность средствами индивидуальной и коллективной защиты.

2.2. Подрядные и другие организации, постоянно присутствующие и выполняющие работы в Организации, предоставляют ей информацию о полномочиях своих должностных лиц и допусках работников на опасные производственные объекты Организации в начале каждого года и дополняют ее в течение года при наличии изменений.

2.3. Подрядная организация несет ответственность за подготовку своего персонала.

3. Допуск на объект (территорию) Организации и к производству работ

3.1. Допуск на территорию Организации работников подрядной организации, принадлежащего ей транспорта, оборудования, материалов и другого имущества, необходимого для выполнения работ, осуществляется по разовым и временным пропускам на основании представленных документов о цели и сроке прибытия, составе бригад с указанием фамилии, имени, отчества, профессии или должности, квалификации каждого члена бригады и назначенных ответственных лиц за безопасное производство работ.

3.2. Иностранцы граждане дополнительно представляют документы, подтверждающие право нахождения на территории РФ и осуществления трудовой деятельности.

3.3. Временные пропуска работникам подрядчика оформляет отдел кадров Организации по фамильному списку, на котором должна быть виза специалиста по охране труда о проведении вводного инструктажа. Временные пропуска на автотранспорт и другую самоходную технику оформляет начальник (специалист) коммерческого отдела Организации по письменному запросу подрядчика с визой лица, контролирующего деятельность подрядчика (руководителя структурного подразделения).

3.4. До получения вводного инструктажа руководитель бригады подрядной организации должен предъявить в Службу охраны труда, промышленной безопасности и экологии Организации:

- письмо на имя руководителя Организации, содержащее по фамильный список работников для выполнения работ по заключенному договору (оформленное по форме приложения 1);
- документы, удостоверяющие личность;
- приказ подрядной организации о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ;
- документы, подтверждающие профессию и квалификацию, соответствующие указанным в списке состава бригады (основным и совмещаемым: электрогазосварщики, стропальщики и др.);
- документы, подтверждающие прохождение проверок знаний по охране труда по основной и совмещаемым профессиям (должностям), а также по видам работ, в том числе работам повышенной опасности, которые предстоит выполнять в рамках действующего договора на территории или объектах Организации (удостоверения или копии протоколов проверок знаний).

3.5. Для работ на опасных производственных объектах и в пределах охранных зон дополнительно – документы, оформленные в соответствии с требованиями Ростехнадзора (удостоверения или копии протоколов аттестаций с участием представителей Ростехнадзора, в случае прохождения рабочими проверок знаний

в комиссии подрядчика необходимо представить копии протоколов аттестаций членов экзаменационной комиссии с участием представителей Ростехнадзора).

3.6. Ответственность за направление работников Подрядчика на вводный инструктаж возлагается на исполнителя договора или лицо, исполняющее в установленном порядке его обязанности, организующих и оформляющих подрядной организации допуск на объект (территорию) предприятия.

3.7. Производственный персонал Подрядчика должен владеть приемами оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве.

3.8. Подрядчик обязан проводить медицинский контроль и периодические медицинские осмотры работников с учетом профессиональной принадлежности работников и видов выполняемых ими работ.

3.9. Подрядчик обязан подтвердить наличие у своих работников средств индивидуальной и коллективной защиты.

3.10. Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности работникам подрядной организации проводит руководитель (специалист) службы охраны труда, промышленной безопасности и экологии Организации. Проведение вводного инструктажа по охране труда для работников Подрядных организаций фиксируется в отдельных «Журналах вводного инструктажа для работников сторонних организаций».

3.11. Проведение первичного инструктажа на рабочем месте по охране труда, пожарной безопасности в структурных подразделениях (служба, цех, участок) Организации организует руководитель структурного подразделения или лицо, его замещающее.

3.12. Для выделения подрядной организации участка на объекте Организации руководителем структурного подразделения, в чьем ведении находится данный объект, должен быть оформлен акт-допуск на производство работ (по форме приложения 2). Акт-допуск дополняется схемой с указанием координат выделяемого участка, мест расположения коммуникаций и прочего оборудования, зон безопасности и других необходимых сведений. При наличии на данном участке коммуникаций и прочего оборудования других служб акт-допуск и схема согласовываются с руководителями служб, ответственных за перечисленное оборудование.

3.13. Акт-допуск оформляется в двух экземплярах на срок, необходимый для производства работ, один экземпляр передается лицу, ответственному за безопасное производство работ подрядной организации, другой остается у руководителя структурного подразделения и хранится в делах подразделения в течение одного месяца после окончания работ. В случаях не завершения работ в указанный срок, изменения условий технологического процесса или производства работ, влияющих на безопасность их проведения, а также при замене лица,

ответственного за безопасное производство работ подрядной организации, акт-допуск должен быть оформлен вновь.

3.14. Ответственность за оформление акта-допуска возлагается на руководителя структурного подразделения Организации. После оформления акта-допуска ответственность за выполнение мероприятий безопасности при проведении работ персоналом подрядчика на выделенной территории возлагается на ответственного представителя подрядной организации.

3.15. Акты-допуски регистрируются в Журнале регистрации актов-допусков. Листы Журнала должны быть сшиты, пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. Записи в Журнале производятся в хронологическом порядке выдачи Актов-допусков (соответственно, их номеров), способом, исключающим присутствие свободных полей для добавления записей о выдаче актов задним числом. Записи производятся непосредственно лицом, выдающим Акт-допуск. Журнал регистрации подлежит хранению в течение 12 месяцев с момента его окончания. Ответственность за наличие, содержание и надлежащее хранение Журнала возлагается на руководителя структурного подразделения, в котором выдаются Акты-допуска.

3.16. Работы повышенной опасности на выделенных по акту-допуску участках должны проводиться с оформлением разрешительной документации в соответствии с порядком, установленным в подрядной организации, и с соблюдением требований, предъявляемым к данному объекту.

3.17. Для проведения подрядной организацией работ повышенной опасности (на высоте, электросварочных, газосварочных работ и др.) на территории действующего опасного производственного объекта должен быть оформлен наряд-допуск, который оформляется подрядной организацией по согласованию с Организацией-заказчиком.

3.18. Ответственность за выполнение подготовительных мероприятий возлагается на персонал, эксплуатирующий объект. Ответственным за безопасное проведение работы, проводимой по наряду-допуску, назначается руководитель бригады подрядной организации, имеющий соответствующие допуски и назначенный приказом по своей организации как лицо, ответственное за безопасное выполнение данного вида работы. Форма Наряда-допуска должна соответствовать требованиям соответствующих Правил по охране труда.

3.19. Проведение работы эксплуатирующей и подрядной организацией регламентируется совместным приказом.

3.20. Во избежание недоразумений и конфликтов при вывозе или выносе материальных ценностей подрядчика с территории Организации все ввозимые или вносимые на территорию Организации материальные ценности (машины, механизмы, инструмент, приспособления, спецодежда и другие СИЗ, материалы и т. п.) сразу фиксируются в журнале поста охраны.

3.21. В случае выявления нарушения контролирующие лица имеют право выдавать ответственному представителю подрядчика письменное предписание на устранение нарушения. В случаях игнорирования предписания, грубого нарушения требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, контролирующие лица имеют право приостановить производство работ с письменным уведомлением руководства Организации.

3.22. Руководство Организации на основании уведомления имеет право расторгнуть с подрядчиком договор.

3.23. До подписания акта о выполненных работах подрядчик обязан передать представителю Организации техническую документацию, включая сертификаты соответствия и паспорта безопасности на примененное сырье, материалы, сертификаты соответствия, паспорта и инструкции по эксплуатации на установленные машины, механизмы, оборудование, материалы по их испытаниям, акты на скрытые работы и пр.

4. Меры безопасности

4.1. Перед началом работ подрядной организации в условиях действующего производства необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

4.2. На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

4.3. В случае производства работ подрядной организацией на выделенном участке работ, находящемся на территории возможного перемещения (появления) работников Организации, выделенный участок работ подлежит ограждению, как зона потенциально опасных производственных факторов.

4.4. Ответственность за организацию указанных мероприятий возлагается на руководителей структурных подразделений Организации, на территории которых подрядной организацией производятся работы.

4.5. Места временного или постоянного нахождения работников Организации должны располагаться за пределами опасных зон.

4.6. При выполнении работ на производственных территориях с участием субподрядчиков или арендаторов необходимо:

- разработать совместно с ними график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательные для всех организаций и лиц на данной территории;

- обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий безопасности и координацию действий субподрядчиков и арендаторов в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно Акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.
- 4.7. Ответственность за организацию указанных мероприятий возлагается на Исполнителя договора.
- 4.8. Руководители структурных подразделений Организации, специалисты и прочие ответственные лица, при обнаружении нарушений требований безопасности при производстве работ Подрядными организациями, независимо от того, были ли они информированы о факте проведения таких работ или нет, обязаны потребовать от соответствующих лиц устранения требований безопасности с сообщением о выявленных нарушениях руководителю (специалисту по охране труда) службы охраны труда, промышленной безопасности и экологии.

5. Надзор

- 5.1. Надзор за соблюдением работниками подрядной организации требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности осуществляют лица, назначенные приказом по Организации. По выявленным нарушениям руководитель (специалист), осуществляющий надзор, обязан выдать письменное предписание на их устранение.
- 5.2. При игнорировании предписания, наличии нарушения требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, не исключающего возможность несчастного случая, пожара, аварии и другой чрезвычайной ситуации, руководитель (специалист), осуществляющий надзор, обязан письменно уведомить руководство Организации. На основании полученного уведомления договор может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством РФ.
- 5.3. Работник подрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения отстраняется от работы в соответствии с нормами действующего законодательства и удаляется с объекта (территории) Организации с письменным уведомлением руководства подрядной организации.

6. Перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников при производстве работ (оказании услуг) на объекте (территории) АО «ВКиЭХ»

6.1. Организационные мероприятия

- 6.1.1. Приказом генерального директора АО «ВКиЭХ» и приказом руководителя организации, осуществляющие производство работ (оказание услуг) на объекте (территории) АО «ВКиЭХ», назначают лица, ответственные за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда.
- 6.1.2. Заместитель генерального директора по технической политике-главный инженер АО «ВКиЭХ» и руководитель подрядной организации организуют

составление единого перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающий:

- перечень факторов, присутствующих на территории, но не связанных с характером выполняемых работ;
- перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги);
- перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний.

6.1.3. Заместитель генерального директора по технической политике-главный инженер АО «ВКиЭХ» и руководитель подрядной организации организуют составление и согласование плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ.

6.1.4. Заместитель генерального директора по технической политике-главный инженер АО «ВКиЭХ» и руководитель подрядной организации согласовывают акт-допуск (оформленный по форме приложения 2), являющейся основанием разрешения производства работ, для которых требуется акт-допуск.

6.1.5. Ответственный в Организации за осуществление технического надзора и контроля строительно-монтажных работ при организации по производству совместных (выполняемых разными подрядными организациями одновременно работ на одной территории) и совмещаемых (выполняемых разными подрядными организациями одновременно разных работ на одной территории) работ обеспечивает составление и согласования графика и (или) журнала совместных и совмещаемых работ.

6.1.6. Допуск к работам подрядных организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на объекте (территории) АО «ВКиЭХ» осуществляется распоряжением заместителя генерального директора по технической политике-главного инженера АО «ВКиЭХ».

6.1.7. Ответственный в Организации за осуществление технического надзора и контроля строительно-монтажных работ организует непрерывную связь и координацию подрядных организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на объекте (территории) АО «ВКиЭХ» до начала, во время и после окончания работ.

6.1.8. Заместитель генерального директора по технической политике-главный инженер АО «ВКиЭХ» организует проведение мониторинга хода производства работ и изменения условий труда на территории по утвержденному порядку.

6.1.9. Заместитель главного инженера по ОТ, ПБ и экологии АО «ВКиЭХ» организует инструктирование по охране труда, пожарной и экологической безопасности учитывающего специфику организации и проведения работ на

территории, работников работодателей, производящих работы (оказывающих услуги) на объектах (территории) Организации.

6.1.10. Заместитель главного инженера по ОТ, ПБ и экологии АО «ВКиЭХ» организует разработку и издание (тиражирование) инструкций по охране труда, учитывающих специфику проведения соответствующих работ на территории.

6.2. Технические мероприятия

Заместитель генерального директора по технической политике-главный инженер АО «ВКиЭХ» и руководитель подрядной организации должны организовать:

6.2.1. Обеспечение доступа уполномоченных работников для проведения контроля за безопасным производством работ, в том числе с помощью приборов, устройств, оборудования и (или) комплекса (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ на объекте (территории) АО «ВКиЭХ».

6.2.2. Установку на время выполнения работ в соответствии с проектной документацией предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений), в том числе для производственного оборудования, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты.

6.2.3. Определение:

1) границ опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на объекте (территории) АО «ВКиЭХ»;

2) рабочих мест на которых работы выполняются по наряду-допуску;

3) мест установки защитных ограждений и знаков безопасности.

6.2.4. Нанесение (на время выполнения работ и удаление после окончания работ) на производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности, а также наименование и принадлежность оборудования.

6.2.5. Установку на время выполнения работ предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых и других производственных коммуникаций, оборудования и сооружений.

6.2.6. Принятие мер по снижению уровня воздействия, в том числе за счет изменения графика работ, или устранение влияния вредных производственных факторов на работников на их рабочих местах.

6.2.7. При необходимости установка новых и реконструкция имеющихся на территории средств коллективной защиты, отопительных и вентиляционных систем, систем кондиционирования, тепловых и воздушных завес с целью

обеспечения нормативных требований охраны труда по микроклимату и чистоты воздушной среды на рабочих местах работодателей на территории.

6.2.8. Обеспечение естественного и искусственного освещения на территории и на рабочих местах Организации и подрядной организации, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода по территории работников.

6.2.9. Организацию уборки территории и производственных помещений, своевременного удаления и обезвреживания отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов, очистки воздухопроводов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг.

6.2.10. Устройство тротуаров, переходов, галерей, в том числе временных на время проведения работ, а также изменение маршрутов движения транспорта на территории в целях обеспечения безопасности работников.

6.3. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты

Заместитель генерального директора по технической политике-главный инженер АО «ВКиЭХ» и руководитель подрядной организации должны организовать:

6.3.1. Определение мест хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), особенностей их использования (при наличии) и мест утилизации работниками одноразовых СИЗ на территории, СИЗ от поражения электрическим током (при выполнении работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током), дежурных СИЗ, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для выполнения конкретных видов работ.

6.3.2. Определение мест хранения, особенностей использования (при наличии) и мест утилизации работниками смывающих и (или) обезвреживающих средств.

6.4. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия

Заместитель генерального директора по технической политике-главный инженер АО «ВКиЭХ» и руководитель подрядной организации должны организовать:

6.4.1. Определение месторасположения на территории аптек для оказания первой помощи на время выполнения работ (услуг).

6.4.2. Устройство новых и (или) реконструкция (при необходимости) имеющихся комнат для отдыха в рабочее время, помещений.

6.4.3. Определение порядка совместного использования имеющихся на территории санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, умывальные, санузлы).

6.4.4. Определение порядка совместного использования имеющихся на территории комнат обогрева, охлаждения, приема пищи.

6.4.5. Информирование о наличии, месторасположении и режиме работы, имеющихся на территории здравпунктов.

6.4.6. Обеспечение беспрепятственного допуска автомобилей скорой медицинской помощи на территорию с сопровождением ее к месту несчастного случая.

7. Права и обязанности персонала подрядной организации

7.1. Каждый работник Подрядчика, допущенный для производства работ на объект (территорию) Организации-заказчика, обязан соблюдать дисциплину труда, выполнять трудовые обязанности, установленные Подрядчиком и Организацией – заказчиком работ.

7.2. Работники Подрядчика при производстве работ на объекте (территории) Организации обязаны:

- соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, предусмотренные действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами Организации;
- использовать всё рабочее время для выполнения своих должностных и квалификационных обязанностей, а также воздерживаться от действий, мешающих другим работникам исполнять свои обязанности;
- своевременно и тщательно выполнять работы по нарядам-допускам и заданиям;
- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы, создающих угрозу жизни и здоровью работающих, и немедленно сообщать о происшествии непосредственному руководителю работ;
- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на участке и территории объектов Организации-заказчика;

7.3. Работникам Подрядной организации запрещается:

- выполнять работы, не предусмотренные заданием;
- приступать к работам, которые заведомо могут привести к несчастному случаю, аварии или инциденту;
- использовать в работе неисправный инструмент и СИЗ, работать на неисправном оборудовании, с просроченными сроками поверки;

- приступать к выполнению работ без проведения инструктажа, проверки знаний, без оформления наряда-допуска на проведение работ повышенной опасности;
- проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места;
- курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах;
- уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие Организации;
- скрывать от непосредственного руководителя работ или администрации Организации-заказчика информацию о получении производственной травмы;
- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотики, токсические вещества;
- приходить на объекты Организации или находиться на его территории в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

8. Ответственность

8.1. Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, предусмотренных Актом-допуском, несут руководитель работ подрядной организации и.

8.2. Руководитель структурного подразделения Организации, выдавший Акт-допуск, несет ответственность за:

- отсутствие производственной опасности, не связанной с характером работ, выполняемых подрядчиком (допуск в опасную зону, подача напряжения, горячей воды, пара, газов и т.д.);
- соблюдение графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда;
- координацию действий всех находящихся на территории подрядчиков и своих работников в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ;
- осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда персоналом подрядной организации, производящей работы на оборудовании и территории Организации.

8.3. Руководитель работ подрядчика несет ответственность за:

- за направление персонала на вводный инструктаж к ответственному лицу Организации.
- соблюдение работниками требований безопасности, принятых на объекте Организации;
- квалификацию работников;
- отсутствие медицинских противопоказаний работников;
- обеспечение работников подрядной организации средствами индивидуальной защиты, соответствующими характеру работы;
- полноту целевого инструктажа производителя работ и членов бригады;
- сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств.

8.4. Ответственность за несчастные случаи, происшедшие с работниками организаций, выполняющих совмещенные работы, несут должностные лица организации:


- выдавшей наряд-допуск, если мероприятия, указанные в нем, не обеспечили безопасности работающих;
- не выполнившие мероприятий по безопасности, указанных в наряде-допуске;
- ведущей работы по наряду-допуску в случае расширения ими объема работ за пределы, установленные нарядом-допуском;
- в которой работает пострадавший, если совмещенные работы проводились этой организацией без наряда-допуска.

Заместитель главного инженера
по ОТ, ПБ и экологии

 Я.В. Смирнова

Согласовано:

Заместитель генерального директора
по технической политике - главный инженер

 И.И. Зайнуллин

Заместитель генерального директора
по производству

 М.И. Нуртдинов

Главный механик

 В.Н. Шишкин

Начальник ПТО

 Д.Ф. Арсланбаева

Начальник юридической службы

 А.П. Брундуков

На фирменном бланке

**Генеральному директору
АО «ВКиЭХ»
И.Н. Нуртдинову**

Уважаемый Ильдар Наилевич!

Организация ООО «_____» на основании заключенного договора № _____ от _____ 2022г. просит Вас допустить к производству работ по _____ на
(наименование работ)
объекте АО «ВКиЭХ», находящейся по адресу _____ с _____ г. по _____ г. (срок
выполнения работ).

Ответственный руководитель работ:

1. ФИО, должность, удостоверение о допуске работника к выполнению работ уд. № _____ от _____ 20__ г. и т.д. (работы повышенной опасности, обучение и аттестация по охране труда);

Ответственный производитель работ:

2. ФИО, должность, удостоверение о допуске работника к выполнению работ уд. № _____ от _____ 20__ г. и т.д. (работы повышенной опасности, обучение и аттестация по охране труда);

Члены бригады:

3. ФИО, должность, удостоверение о допуске работника к выполнению работ уд. № _____ от _____ 20__ г. и т.д. (работы повышенной опасности, обучение и аттестация по охране труда).

Директор ООО «_____»

(подпись, печать)

Ф.И.О.

для производства строительно-монтажных работ на объектах (территории) организации

Гор. Нижнекамск

" " 2022 г.

(наименование микрорайона, адрес объекта)

Мы, нижеподписавшиеся,
представитель организации АО «ВКиЭХ»,

Заместитель генерального директора по технической политике – главный инженер АО «ВКИЭХ» Зайнуллин И.И.
(Ф.И.О, должность)

и представитель подрядчика, ответственный за производство работ по договору № _____ от _____ г.,

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

(наименование осей, отметок и номер чертежей)

для производства на нем

(наименование работ, объекта)

на следующий срок:

начало " " 2022г. , окончание " " 2022 г.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

[illegible]

Представитель заказчика

Зайнуллин И.И.

Представитель подрядчика

(подпись)

МП

Примечание. При необходимости ведение работ после истечения срока действия настоящего акта – допуска необходимо составить акт – допуск на новый срок.

